



# BVCD-DTV-Klassifizierung



## Auswirkungen auf die Campingwirtschaft

---

**Wolfgang Rösch**

**Landesverband der Campingplatzunternehmer  
in Baden-Württemberg**

# Grundlagen Klassifizierung

---

## Welche Grundlagen waren vorhanden?

- **Campingplatzverordnungen der Bundesländer**

## Welcher Campingplatz soll die Grundlage sein?

- **Kleiner Platz**
- **Mittlerer Platz**
- **Großer Platz**
- **Saisonplatz o. Jahresplatz**
- **Lage am Wasser oder im Gebirge**

# Zielgruppe

---

## Für welchen Kreis soll der Platz sein?

- Caravaner, Wohnmobilist, Zelter oder Mieter von Wochenendhäuser o.ä.
- Dauercamper oder Saisoncamper
- Urlauber, Tagesgast oder Durchreisender

# Bedürfnisse der Gäste

---

## Welche besondere Bedürfnisse haben...

- Familien
- Alleinstehende
- Senioren

## Was suchen die Gäste?

- Ruhe und Erholung
- Aktivurlaub
- Kur- Wellnessurlaub
- Animation
- Kinderbetreuung


**Kann ein Campingplatz alle Bedürfnisse befriedigen?**

# Weitere Professionalisierung durch Klassifizierung (QUELLE: DWIF)



## Erfahrungen aus Klassifizierungsprojekten zeigen:

- Die Klassifizierung wird vom Gast gewünscht
- Gäste orientieren sich immer mehr an den relevanten Kriterien
- Klassifizierte Betriebe sind besser ausgelastet
- Produktenttäuschungen werden vermieden
- Die Klassifizierung trägt zur Qualitätssteigerung bei und zwar auf allen Ebenen (nicht nur im hochwertigen Bereich)



**Verbesserung des Images der Campingbranche**

# Was braucht jeder Campingplatz?

---

- **Rezeption und Service**
- **Sanitär**
- **Stellplätze**

# Kriterien Rezeption und Service



<b>1.1 Größe</b>	
Rezeption, eigener Raum nicht notwendig	★
Kleiner Kassenraum, Privaträume	★ ★
Raum, Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf	★ ★ ★
Größerer Raum mit Regalen, Informationen, Prospekten - Campingplatz bis 150 Standplätze Theke kombiniert mit Restaurant /Verkauf, funktionale Trennung	★ ★ ★ ★
Großzügiger Empfang, mit Sitzgelegenheit, entsprechend der Größe des Platzes	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Rezeption und Service



1.2 Erreichbarkeit in der Saison	
Ansprechpartner 24 h <b>unmittelbar erreichbar</b>	★
<b>zusätzlich</b> Ansprechpartner zur Haupt- An- /Abreisezeit <b>anwesend</b>	★ ★
Rezeption mindestens 6 h am Tag besetzt	★ ★ ★
Rezeption mindestens 8 h am Tag besetzt	★ ★ ★ ★
Rezeption mindestens 12 h am Tag besetzt	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Rezeption und Service



<b>1.3 Nachtwache / Aufsicht / Erreichbarkeit für Notfälle</b>	
Erreichbarkeit per Klingel oder Gegensprechanlage	★
Platzwart / Betreiber wohnt am Platz (Klingel)	★ ★
1 <b>Kontrolle</b> pro Nacht während Saison	★ ★ ★
2 <b>Kontrollen</b> pro Nacht während Saison	★ ★ ★ ★
Nachtwache mit regelmäßigen <b>Kontrollen</b>	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Rezeption und Service



<b>1.4 Telefon, Fax, Mail</b>	
Telefon	★
Telefon kombiniert mit Fax	★ ★
Telefon und Fax mit separaten Nummern ab 151 Standplätzen	★ ★ ★
zusätzlich E-Mail-Adresse, Internetauftritt	★ ★ ★ ★
zusätzlich Internet-Auftritt zweisprachig, W-LAN (wenn technisch möglich)	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Rezeption und Service



<b>1.5 Informationsmaterial und Fremdsprachen in der Rezeption</b>	
<b>Nicht vorhanden</b>	-
Informationsmaterial <b>über den Platz</b>	★ ★
Informationsmaterial über den Platz, plus in 1 Fremdsprache	★ ★ ★
Informationsmaterial über den Platz <b>und touristisches Material</b> , plus in 1 Fremdsprache, 1 Fremdsprache sprechen	★ ★ ★ ★
<b>Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 2 Fremdsprachen, 1 Fremdsprache sprechen</b>	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Rezeption und Service



<b>1.6 Beratung, Touristische Auskünfte</b>	
Keine Beratung, nur Aushang	★
Gesprächsweise Auskünfte, Prospekte	★ ★
Zusätzlich: Zusammenstellen der Sehenswürdigkeiten und Events in der näheren Umgebung	★ ★ ★
Zusätzlich: Betreuung, Auskünfte einholen, Angebote organisieren	★ ★ ★ ★
Zusätzlich: <b>eigene</b> Angebote organisieren	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Rezeption und Service



<b>1.7 Einlasskontrolle</b>	
<b>Nicht vorhanden</b>	-
Möglichkeit Zufahrt zu schließen	★ ★
Während der Saison handbediente Schranke	★ ★ ★
<b>Schranke</b> , Sichtkontrolle von Rezeption aus	★ ★ ★ ★
Mit Einlasskarte, Schlüssel o. ä. Kontrolle durchführen oder persönlich	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Rezeption und Service



<b>1.8 Verkauf, Gastronomie</b>	
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	★
Kiosk oder Imbiss auf dem Platz <b>oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)</b>	★ ★
Kiosk und Imbiss auf dem Platz <b>oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)</b>	★ ★ ★
<b>Verkaufseinrichtung und Gastronomie auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)</b>	★ ★ ★ ★
Umfangreiche Verkaufseinrichtung und Gastronomie auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Sanitär

Berechnungsgrundlage je 100 Standplätze, jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten



<b>2.1 Baulicher Zustand</b>	
Reparaturbedürftig	★
Noch weitgehend in Ordnung	★ ★
Guter, ansprechender Zustand	★ ★ ★
Erstklassiger Zustand	★ ★ ★ ★
Neuwertig und/oder in hervorragendem Zustand	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Sanitär



<b>2.2 Wände gefliest oder gleichwertig</b> Mindesthöhe	
Keine Fliesen oder gleichwertiges Material	-
1,20 m, Fliesen oder gleichwertiges Material	★ ★
1,50 m, auch Granit, Marmor oder Gleichwertiges (entspr. leichte Reinigung)	★ ★ ★
1,80 m, abgestimmte Dekorelemente, Bordüren, auch Granit, Marmor oder Gleichwertiges (entspr. leichte Reinigung)	★ ★ ★ ★
2,00 m, exklusive Fliesen einschl. Dekorelemente, Bordüren, auch Granit, Marmor oder Gleichwertiges (entspr. leichte Reinigung)	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Sanitär



<b>2.3 Fußboden gefliest</b>	
Fester Belag	★
Fester Belag, in den Duschen rutschfest	★ ★
zusätzlich Fliesen oder gleichwertiges Material	★ ★ ★
zusätzlich gehobener Standard	★ ★ ★ ★
zusätzlich exklusiver Standard oder gleichwertiges Material, harmonische Abstimmung zwischen Boden- und Wandfliesen, ausdrucksvolle Muster und Formen im Fußboden	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Sanitär



<b>2.4 Einzelwaschbecken mit Warmwasser im Gebäude,</b> Anzahl:	
7	★
8	★★
10 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken	★★★
11 gehobener Standard, Beckenbreite mind. 60 cm, Abstand dazwischen mind. 30 cm, Einhandmischer, Ablagen, große Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen; geschlossene Waschtischanlagen entspr., großzügig	★★★★
12 hoher Standard, wie zuvor, plus zusätzl. Details wie Vergrößerungsspiegel, Fön, etc.	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.5 Davon Waschkabinen mit fester Tür, Anzahl:</b>	
Keine vorhanden	-
1	★ ★
2 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken	★ ★ ★
3 gehobener Standard, Beckenbreite mind. 60 cm, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen, Kabinengröße 90 x 140 cm oder vergleichbar	★ ★ ★ ★
3 hoher Standard, wie zuvor, Kabinengröße 100 x 150 cm oder vergleichbar	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Sanitär



<b>2.6 Duschkabinen mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:</b>	
2 nur Vorhang	★
4 Kabinen ohne Spritzschutz	★★
5 mit mind. 30 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 150 cm oder vergleichbar, Kleiderhaken	★★★
6 mit mind. 40 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 180 cm oder vergleichbar, Einhandmischer, Einzelablauf, keine Ablaufrinne über mehrere Kabinen, Sitzgelegenheit, Kleiderhaken, Ablagemöglichkeit und weitere Details z. B. Seifen-/Shampoospender	★★★★
7 wie zuvor, Größe 90 x 200 cm oder vergleichbar	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.7 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Herren</b>	
Einfach	★
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen	★★
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit	★★★
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit	★★★★
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.8 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Damen</b>	
Einfach	★
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen	★★
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit	★★★
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit	★★★★
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.9 WC Damen,</b> Anzahl:	
3	★
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, <b>dieser muss nicht abgetrennt sein</b>	★ ★
5 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier im Vorraum oder in der Kabine	★ ★ ★
<b>6 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar</b>	★ ★ ★ ★
<b>6 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor</b>	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Sanitär



<b>2.10 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Damen</b>	
Einfach	★
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen	★★
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit	★★★
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit	★★★★
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.11 WC Herren,</b> Anzahl:	
2	★
2 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, <b>dieser muss nicht abgetrennt sein</b>	★★
3 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier im Vorraum oder in der Kabine	★★★
<b>4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar</b>	★★★★
<b>4 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor</b>	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.12 Urinale,</b> Anzahl:	
Rinne	★
2 Urinale	★★
3 Urinale	★★★
3 Urinale, automatische Spülung, Schamblenden	★★★★
3 Urinale, hoher Standard, automatische Spülung, hohe Schamblenden, verfügbare Breite mind. 80 cm, evtl. Extraraum im WC-Bereich	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.13 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Herren, Urinale</b>	
Einfach	★
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen	★★
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit	★★★
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit	★★★★
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.14 Kleinkinderabteilung (nicht obligatorisch)</b>	
Nicht vorhanden	-
Kindgerecht, einfache Ausführung, WC und Waschbecken	★ ★
Wie zuvor, Babybadewanne, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Spiegel, Ablagen, im separaten Raum ausreichender Größe	★ ★ ★
Wie zuvor, mit Dusche	★ ★ ★ ★
Wie zuvor, hoher Standard, großzügig	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Sanitär



<b>2.15 Wäschewaschbecken mit <b>separatem</b> Warmwasseranschluss / Waschmaschinen, Anzahl:</b>	
1 pro Campingplatz	★
1	★★
2	★★★
<b>3</b> mindestens zur Hälfte Waschmaschinen, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, guter techn. Zustand, gepflegter Raum	★★★★
<b>3</b> wie zuvor, hoher Standard	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.16 Wäschetrockner,</b> Anzahl:	
1 pro Campingplatz	★
0,5	★★
1	★★★
<b>1,5 guter techn. Zustand</b>	★★★★
<b>2 hoher Standard, guter techn. Zustand, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, sinnvolle Entlüftung der Trockner und des Raumes, gute Zuordnung der Trockner zu den Waschmaschinen</b>	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.17 Geschirrspülbecken mit <span style="color: red;">separatem</span> Warmwasseranschluss, Geschirrspüler, Anzahl:</b>	
1 pro Campingplatz	★
1	★★
2	★★★
<span style="color: red;">3</span>	★★★★
<span style="color: red;">3 im Raum, hoher Standard, Beckenbreite inkl. Abtropffläche mind. 100 cm oder Geschirrspüler</span>	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.18 Kochgelegenheit, Anzahl:</b>	
1 pro Campingplatz	★
0,5 auch ausleihbar	★★
<b>1 leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung</b>	★★★
<b>2 im Raum, guter techn. Zustand, sonst wie zuvor</b>	★★★★
<b>2 hoher Standard, sonst wie zuvor, evtl. plus Mikrowelle oder Backofen</b>	★★★★★

# Kriterien Sanitär



<b>2.19 Sanitäreinrichtung für Rollstuhlfahrer: Dusche, Waschbecken, WC</b>	
Nicht vorhanden	-
Breitere Türen (mind. 85 cm)	★ ★
innerhalb übriger Sanitärbereiche	★ ★ ★
Nach DIN (eigener Zugang, unterfahrbares Waschbecken, Sitzdusche, Klappspiegel, Signalmöglichkeit)	★ ★ ★ ★
wie zuvor, großzügige Anlage	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Sanitär



<b>2.20 Entsorgung / Fäkalienausguss für tragbare Toiletten</b>	
1 Ausgussbecken im WC-Bereich	★
1 Einfaches Ausgussbecken mit Wasseranschluss	★★
1 Ausgussbecken mit Reinigungsschlauch, gefliest oder gleichwertig	★★★
1 Ausgussbecken je 200 Standplätze, (die keinen direkten Fäkalienanschluss haben), mit Reinigungsschlauch, Bodenablauf für Reinigung mit Schlauch, gefliest oder gleichwertig	★★★★
1 wie zuvor, getrennter Raum	★★★★★

# Kriterien Standplätze



<b>3.1 Verfügbare Gesamtfläche pro Standplatz (Gesamtfläche Campingplatz : durch die Anzahl der Standfläche = Bruttofläche, siehe Erläuterungen)</b>	
80 m <sup>2</sup> brutto	★
100 m <sup>2</sup> brutto	★ ★
120 m <sup>2</sup> brutto	★ ★ ★
160 m <sup>2</sup> brutto	★ ★ ★ ★
200 m <sup>2</sup> brutto	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze



<b>3.2 Netto-Fläche = Durchschnitt Standplatzgröße (ohne PKW 10 m<sup>2</sup> weniger)</b>	
<b>60</b> m <sup>2</sup> netto	★
<b>70</b> m <sup>2</sup> netto	★ ★
<b>80</b> m <sup>2</sup> netto	★ ★ ★
<b>90</b> m <sup>2</sup> netto	★ ★ ★ ★
<b>100</b> m <sup>2</sup> netto	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze



<b>3.3 Parkplatz vor der Schranke</b>	
Nicht vorhanden	-
Für späte Gäste	★ ★
2 % der Standplätze	★ ★ ★
4 % der Standplätze	★ ★ ★ ★
6 % der Standplätze	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze



<b>3.4 Wenn Standplatz ohne PKW: Stellplatz für PKW von 10 m<sup>2</sup></b>	
Irgendwo	★
Parkplatz am Eingang zum Platz	★★
Gesonderter Parkplatz eingezäunt	★★★
Gruppen den Standplätzen zugeordnet	★★★★
<b>Sinnvoll, großzügig, verkehrsberuhigt, Anzahl wie Standplätze</b>	★★★★★

# Kriterien Standplätze

<b>3.5 Stromanschluss, ohne Zeltwiese</b>	
Nicht vorhanden	-
50 % der Standplätze	★ ★
70 % der Standplätze	★ ★ ★
90 % der Standplätze	★ ★ ★ ★
100 % der Standplätze	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze

<b>3.6 Stromaufnahme (Ampere) mind.</b>	
4 A	★ ★
6 A (75 % der Standplätze)	★ ★ ★
10 A (75 % der Standplätze) nach CE-Norm	★ ★ ★ ★
<b>10 A (100 % der Standplätze) nach CE-Norm</b>	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze



<b>3.7 Zentrale Entsorgung (Grauwasser und Fäkalien) mit befahrbarer, fester Platte für Wohnmobile</b>	
Nicht vorhanden	-
Ablauf mit Geruchsverschluss	★ ★
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch	★ ★ ★
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch, 2. Anschluss für Trinkwasser	★ ★ ★ ★
gleiche Anforderungen wie zuvor, befestigte Fläche gefliest oder ähnlich, wegen hygienischer Anforderungen	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze



<b>3.8 "Schnittstelle" Frisch- und Abwasseranschlüsse (100 mm) auf dem Standplatz für Caravan und Wohnmobile</b>	
Nicht vorhanden	-
10 % der Standplätze	★ ★
20 % der Standplätze	★ ★ ★
30 % der Standplätze	★ ★ ★ ★
50 % der Standplätze	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze



<b>3.9 Gliederung / Bepflanzung des Campingplatzes - je größer der Platz, um so notwendiger. Kleine Plätze besser parkähnlich gliedern</b>	
<b>Nicht vorhanden</b>	-
Erkennbare Gliederung	★ ★
Gruppenbildung	★ ★ ★
Gute Gliederung	★ ★ ★ ★
Besonders gute Gliederung, großzügig oder gesetzliche Vorgaben (z. B. Grünordnungspläne usw.), die dem entgegenstehen	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze



<b>3.10 Einordnung der Standplätze, gliedernde Maßnahmen</b>	
<b>Nicht vorhanden</b>	-
z. B. Standplatznummern	★ ★
Wegeführung / Freiflächen	★ ★ ★
Großzügige Pflanzstreifen, Gruppenbildung	★ ★ ★ ★
Park und Pflanzenwahl	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze



<b>3.11 Gruppen-Zeltwiese, nicht obligatorisch</b>	
Vorhanden	★
Z. T. mit Stromanschlüssen	★ ★
Mit mittlerer Ausstattung, z. B. Grill, Stromanschlüsse	★ ★ ★
Mit gehobener Ausstattung, Grill, Sitzbänke, ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	★ ★ ★ ★
Mit hohem Standard, Grill, Sitzbänke plus Tische, etc., ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze



<b>3.12 Hauptwege</b>	
Ohne Befestigung	-
Schotter / Kies	★ ★
Mineralgemisch fein, staubgemindert	★ ★ ★
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), enger Seitenraum	★ ★ ★ ★
Fester Belag, großzügiger Seitenraum, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (Grünordnungspläne usw.)	★ ★ ★ ★ ★

# Kriterien Standplätze

<b>3.13 Gesamtzustand der Standplätze und Wege</b>	
Genügend	★
Ausreichend	★ ★
Befriedigend	★ ★ ★
Gut	★ ★ ★ ★
Sehr gut	★ ★ ★ ★ ★

# Sternevergabe bei 40 Kriterien

---



<b>40 - 79 Punkte</b>	<b>1 Stern</b>
<b>80 - 119 Punkte</b>	<b>2 Sterne</b>
<b>120 - 152 Punkte</b>	<b>3 Sterne</b>
<b>153 - 159 Punkte</b>	<b>4 Sterne (soweit keine gravierenden Mängel)</b>
<b>160 - 179 Punkte</b>	<b>4 Sterne</b>
<b>180 - 200 Punkte</b>	<b>5 Sterne (soweit keine gravierenden Mängel)</b>